伊

期で労及 は的な働ぶ 作にくと重 に業人員をによっていまさのシー 削営時るツ 減を間。 É が さ圧を身-せ迫更体日 るすに的約 だる必負五 要要担千 , で因と作さくなて 業は なて、 、つし者い 作てまのて 業いい効お 来。 者る、 率り の。こを、 負ピの下か 担ッ問げな を力題るり大一はだの 幅導長け重

う人聞 材か 何 確れ 保る に 向現 けた効果に

的負

が担投軽

資減

連続洗濯機導入

がい能呼のぎ洗機第 文が、特別がいるが、 心束まもの準基し振し連ま期様力は洗二濯が三かる をでさ有温を準い興てサた待式がれ濯槽機導工社 形あにし度満を基会おし、出を高る槽にと入場の あにし度満を基会お | 、出を高る槽にと入場のる、てでた設準がりビ弊来備く、で分はさに自、弊い十す定で、、ス社るえ、よはか、れ八社・ワ社る分為し独厚医マ筑。て汚りバれ洗た槽工リンの。以にて自生療 | 波 おれ洗ってい。式場 にる、 おれ洗ッてい。式場り戻濯チお六八ので、り・フり槽槽連あ 物ンの のと言える)お客様・ おに労関クエ 上、おにカスノエの八り定働連認場 る上と

> てをがとルに |濯にえ見ル械 (をかとルに | 権にス兄ル人 い投残熱力よすド物投なには、 な入るをすずでを入るしなには、 なとさの称のつうれ貌と約長れ、 が防せた対 関係にないます。 っ剤色るアり

筑 捙 続 波 第 洗 濯 機 場

٦

至

第1号



TOSEN MILNOR

8

労

働

負

荷

を

軽

減

す

る

ಕ

ば

ŧ

装

置

期に

 \mathcal{O}

結果

、 投 入

枚

数

の

向

ももま待減

確す業

保。負 し最担

にくてくくは減

たの材

い域保

う・へ

地確

な、ど は人

で軽は減

分別が

オキュロ

ばもの

作圧

は半

、シ―ツだけ見て乾燥されたシ―ツ

も類

枚約三キロ

ロが

にら

で献

を

乾

なるだろるなる 上が が種貢

ごす紹ま賀 で身た事 一の介す屋全す近こをお にの知客 感企っ様 じ画てに て、頂も - oc 時きうな客 ムエい間た事努様 と場。のいた で頂ける (しょうと) 一場・事 な た伊に伊 っ す て務 ら賀始賀 幸屋ま屋 にまんい伊

記

オ心水す率来てしてそ事の ル式機。がる異た振れに脱 類脱と 大様な。分ぞよ水 尽ら品様性協関た様るお後ル式機 をにを力し。 な製り者類脱と 力も 大様な。分そよ水 幅にるタけれり機 し工提ク実のて 脱品まはの水は 水がす衣脱機油 が少。類水で圧 にな製イら違、上っ品ミれう一 て夫供オ現もも 参と出り出と、

生産管 펄 田課 澤長

21

発行 株式会社伊賀屋 営業部

工 場 か 5 0 声

、りずり信仰との 高のすり、との続る 品少す | 六す連洗筑 質なぎと槽す続濯波 殺十、め省サ定は 菌度そたよーを医 工以の認りビ取療 のの

編 集 後

いをっの

第1号 平成30年6月26日

伊賀屋からの知らせ

洗濯物分別・分類のお願い

『製品の納品遅れ』でご迷惑をお掛けしてませんか??

- ・リネン袋(注)の中に他の製品が混入していると、製品の紛失や納期遅れの原因となってしまいます
- ・仕分する設備が無い、仕分するスペースが無い等、お困りの施設様は 弊社営業にご相談ください
- ・施設様に良いアイデアがございましたら、弊社営業にお申し付けください
 - (注) 洗濯物回収袋として使用している、コの字型のラックに掛けている、主に青色の袋の事です



リネンサプライリース品、返却のお願い

リネンサプライ『リース品は弊社の資材』です

- ・汚れ、破れ等で明らかに製品にならないと思った場合でも、弊社に返却をお願い致します
- ・製品基準を満たさない製品は工場で数をカウントして除却しております
- ・その除却数を製品補充の目安としております



不明品お預かりしてます

施設様で無くなっている『モノ』はございませんか??

- ・リネン袋の中に施設様の備品・利用者様の私物、様々な混入品を確認しております
- ・『施設様の名前』が記入してあると返却出来ます
- ・体交枕やベットパット、シーツといった私物品が多いです
- ・弊社では不明品をお預かりしてから1ヶ月間保管しております



